| | Type | L # | Hits | Search Text | DBs |
|---|------|-----|------|-------------|-----|
| 1 | IS&R | L1 | 2011 | ((345/730) or (345/732) or (345/731) or (345/760) or (345/749) or (345/748) or (345/744) or (345/745) or (345/747) or (345/746) or (345/765) or (345/866) or (345/727) or (345/716) or (345/703) or (345/717)).CCLS. | US-PGPUB; USPAT |
| 2 | IS&R | L2 | 3326 | ((715/500.1) or (715/513) or (715/501.1) or (715/530) or (715/536)).CCLS. | US-PGPUB; USPAT |
| 3 | IS&R | L3 | 1021 | ((704/2) or (704/7) or (704/1) or (704/8)).CCLS. | US-PGPUB; USPAT |
| 4 | IS&R | L4 | 10317 | ((709/201) or (709/202) or (709/219) or (709/203) or (709/217) or (709/204)).CCLS. | US-PGPUB; USPAT |
| 5 | BRS | L5 | 15866 | 1 or 2 or 3 or 4 | US-PGPUB; USPAT |
| 6 | BRS | L6 | 26998 | language$6.ab. or language$6.ti. or linguist$11.ab. or linguist$11.ti. or tongue$6.ab. or tongue$6.ti. or foreign$8.ab. or foreign$8.ti. or international$7.ab. or international$7.ti. | US-PGPUB; USPAT |
| 7 | BRS | L7 | 1508 | 5 and 6 | US-PGPUB; USPAT |
| 8 | BRS | L15 | 335295 | terminal$6.ab. or terminal$6.ti. or work$13.ab. or work$13.ti. or user$6.ab. or user$6.ti. | US-PGPUB; USPAT |

10/006,744
RBayer)
2/73
7 June
2004

6/7/04, EAST Version: 2.0.0.32

| | Type | L # | Hits | Search Text | DBs |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | BRS | L16 | 184484 | present$10.ab. or present$10.ti. or application$6.ab. or application$6.ti. or client$6.ab. or client$6.ti. or task$9.ab. or task$9.ti. | US-PGPUB; USPAT |
| 10 | BRS | L18 | 85537 | page$6.ab. or page$6.ti. or web$10.ab. or web$10.ti. or WWW$5.ab. or WWW$5.ti. or html$9.ab. or html$9.ti. or file$6.ab. or file$6.ti. | US-PGPUB; USPAT |
| 11 | BRS | L19 | 59986 | slide$10.ab. or slide$10.ti. | US-PGPUB; USPAT |
| 12 | BRS | L20 | 352 | 7 and (15 or 16) and (18 or 19) | US-PGPUB; USPAT |
| 13 | BRS | L21 | 509554 | UI$5.ab. or UI$5.ti. or GUI$5.ab. or GUI$5.ti. or interfac$9.ab. or interfac$9.ti. or user$6.ab. or user$6.ti. or screen$6.ab. or screen$6.ti. or window$9.ab. or window$9.ti. or panel$6.ab. or panel$6.ti. or interact$10.ab. or interact$10.ti. or brows$9.ab. or brows$9.ti. | US-PGPUB; USPAT |
| 14 | BRS | L22 | (285) _image browse_ 20 and 21 | | US-PGPUB; USPAT |
| 15 | BRS | L23 | 386 | language$6.ab. or language$6.ti. or linguist$11.ab. or linguist$11.ti. or tongue$6.ab. or tongue$6.ti. or foreign$8.ab. or foreign$8.ti. or international$7.ab. or international$7.ti. | IBM_TDB |

|    | Type | L #  | Hits | Search Text | DBs |
|----|------|------|------|-------------|-----|
| 16 | BRS  | L24  | 1456 | page$6.ab. or page$6.ti. or web$10.ab. or web$10.ti. or WWW$5.ab. or WWW$5.ti. or html$9.ab. or html$9.ti. or file$6.ab. or file$6.ti. | IBM_TDB |
| 17 | BRS  | L25  | 198  | slide$10.ab. or slide$10.ti. | IBM_TDB |
| 18 | BRS  | L26  | 1620 | terminal$6.ab. or terminal$6.ti. or work$13.ab. or work$13.ti. or user$6.ab. or user$6.ti. | IBM_TDB |
| 19 | BRS  | L27  | 1351 | present$10.ab. or present$10.ti. or application$6.ab. or application$6.ti. or client$6.ab. or client$6.ti. or task$9.ab. or task$9.ti. | IBM_TDB |
| 20 | BRS  | L28  | 0    | 23 and (24 or 25) and (26 or 27) | IBM_TDB |
| 21 | BRS  | L29  | 18   | 23 and (24 or 25) | IBM_TDB |
| 22 | BRS  | L31  | 27   | 23 and (26 or 27) | IBM_TDB |
| 23 | BRS  | L32  | 45   | 29 or 31 | IBM_TDB |

text browse